

NEW ENERGY

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ



ОТОПЛЕНИЕ / ОХЛАЖДЕНИЕ / ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ДОМА



Баки и буферные емкости



Серия GEMINI

Комбинированный бак 2 в 1




Компактность

Благодаря вертикальной встроенной конструкции комбинированный бак серии Gemini экономит половину занимаемой площади, что позволяет устанавливать его в ограниченном пространстве. Кроме того, он значительно повышает удобство прокладки водопроводных труб и улучшает эффективность монтажа.



Внутренняя конструкция





Вариативность резервуаров

Буферный и накопительный баки могут быть разного объема. Таким образом, пользователи могут свободно выбирать различные резервуары в зависимости от размера дома, потребностей в отоплении и использовании воды.



Параметры

Модель:	NE-F185+65WBHMIC6-SA	NE-F250+80WBHMIC6-SA	NE-F300+110WBHMIC6-SA
БАК ГВС			
Объем (л)	185	250	300
Площадь теплообменника (м ²)	0,84	1,8	4,3
Размер теплообменника ГВС	Ø 25мм x 11м	Ø 25мм x 23м	Ø 25мм x 55м
Электрический нагреватель (кВт)	2		
БАК БУФЕРНЫЙ			
Объем (л)	65	81,5	110,5
БАК ГВС / БАК БУФЕРНЫЙ			
Внутренний материал бака	Нержавеющая сталь		
Тип анодной защиты	Магниевый		
Размеры нетто (мм)	Ø 560×1895	Ø 650×1895	Ø 700×1895
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше данные предназначены для справки. Конкретные данные зависят от фактического продукта.			

Буферные емкости

Модель:	NE-F60BТСА	NE-F100BТСА	NE-F200BТСА
Объем (л)	60	100	200
Материал внутреннего бака	Нержавеющая сталь		
Подключение водопроводной трубы (дюймы)	G1 1/4"	G1 1/2"	G2"
Размеры нетто (мм)	Ø 465 × 715	Ø 465×1005	Ø 480 × 1665

Баки косвенного нагрева

Модель:	NE-F200WT	NE-F320WT	NE-F500WT
Объем (л)	200	320	500
Материал внутреннего бака	Нержавеющая сталь		
Площадь теплообменника (м²)	1,72	2,87	3,35
Размер теплообменника ГВС	Ø 25мм x 22м	Ø 32мм x 28,6м	Ø 32мм x 33,4м
Подключение водопроводной трубы (дюймы)	G3/4"		
Электрический нагреватель (кВт)	2		
Тип анодной защиты	Магнийевый		
Размеры нетто (мм)	Ø 480 × 1725	Ø 650 × 1725	Ø 700 × 1825

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше данные предназначены для справки. Конкретные данные зависят от фактического продукта.



NEW ENERGY RUS

Официальное представительство
в России



8 800 555-12-43



newenergy-e.ru

